

★SAND/ P74;T01 1999-480434/41 ★DE 29908649-U1  
Self-service apparatus for individualized patterning of products such as  
wallpaper

SANDHOO S.S 1999.05.15. 1999DE-2008649

P75 T04 (1999.08.05) B41F 17/10, B41M 3/18

**Novelty:** The apparatus has a magazine for accommodating at least one blank product. The product is fed through an applicator (4) which is connected to an input console (5) for creating individual patterns. A storage magazine (6) takes up the finished product. The applicator may be a printing machine or a copying machine. A drying unit is provided between the applicator and storage magazine.

**Use:** For rolls of wallpaper.

**Advantage:** The customer can use his own patterns in the form of images, photographs, or catalogue patterns to arrange a pattern.

**Description of Drawing(s):** The drawing shows a side view of the apparatus.

Applicator 4


Input console 5

Storage magazine 6

(11pp Dwg.No.1/2)

N1999-357774

T01-C05A; T01-J10A; T01-J10C; T04-G10E



THIS PAGE BLANK (USPTO)



⑯ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑯ **Gebrauchsmuster**  
⑯ **DE 299 08 649 U 1**

⑯ Int. Cl. 6:  
**B 41 F 17/10**  
B 41 M 3/18

**DE 299 08 649 U 1**

⑯ Aktenzeichen: 299 08 649.6  
⑯ Anmeldetag: 15. 5. 99  
⑯ Eintragungstag: 5. 8. 99  
⑯ Bekanntmachung im Patentblatt: 16. 9. 99

⑯ Inhaber:  
Sandhoo, Sarbjeeet Singh, 67133 Maxdorf, DE

Rechercheantrag gem. § 7 Abs. 1 GbmG ist gestellt

⑯ Selbstbedienungsgerät zur individuellen Mustergestaltung von Produkten

**DE 299 08 649 U 1**

15.05.99

1

Sarjeet Sing Sandhoo  
Römerstraße 23a  
67133 Maxdorf

5

### Beschreibung

Selbstbedienungsgerät zur individuellen Mustergestaltung von Produkten.

10

Waren, gleich welcher Art, sind meist nur in eingeschränkter Gestaltung zu erhalten. Muster und Farben orientieren sich in der Regel an Mode oder gerade aktuellen Designs.

15

Am Beispiel von Tapeten ist es bekannt, daß diese zwar in den unterschiedlichsten Mustern angeboten werden, diese jedoch alle einer bestimmten, oft trendabhängigen Grundvorgabe unterliegen. Selbst das Farbarrangement ganzer Tapetenserien folgt den Designervorstellungen des jeweiligen Tapetenherstellers.

20

Für den Kunden entsteht somit das Problem, daß er trotz seiner Auswahlmöglichkeit aus einer Vielzahl von Tapeten, keine individuelle, seinen Vorstellungen genauestens entsprechende Tapete findet. Nicht zuletzt deswegen werden Räume trotz Mustertapete mit Bildern und Postern behangen.

25

Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zu Grunde, daß sich der Rahmen der Selbstbedienung eines Kunden auf eine bereits zuvor von anderen Personen getroffene Auswahl von Produkten beschränkt.

15.06.99

2

Dieses Problem wird durch die im Anspruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst.

- 5 Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß sich der Kunde ein Produktrohling, beispielsweise eine Rolle einer bedruckbaren musterfreien Tapetenrolle aussucht und entweder eigene Mustervorlagen in Form von Bildern, Fotografien etc. oder Vorlagen aus einem bereitstehenden Musterkatalog dazu verwendet
- 10 ein eigenes Muster zu arrangieren. Die Bilder können beliebig wiederholt oder mit anderen Bildern und Mustervorgaben kombiniert und gegebenenfalls auch mit einem Grundmuster oder Farbe unterlegt werden. Der Anwender ist frei von einschränkenden Vorgaben.
- 15 Für den Anbieter bzw. den Betreiber des erfindungsgemäßen Selbstbedienungsgerätes bedeutet dies, daß die kostspielige Lagervorhaltung beispielsweise einer Vielzahl von verschiedenen Tapeten entfällt.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß das

- 20 Vorlagemagazin ein Rollenmagazin ist. Insbesondere Produkte wie Tapeten oder andere bahnenförmige Träger können dadurch in großen Mengen magaziniert und bedarfsweise bemustert und beschnitten werden.

25 Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß die Auftragseinheit eine Druckmaschine ist. Ein bahnenförmiger Träger wie beispielsweise eine Tapete kann in einer vorgabegenaugen

Länge die Druckmaschine durchlaufen, wobei sich die Drucktechnik und deren an sich bekannten verschiedenen Druckarten als besonders geeignet zum Musterauftrag von Tapeten erwiesen haben.

- 5    Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht alternativ zur konventionellen Drucktechnik vor, daß die Auftragseinheit ein Kopiergerät ist. Gegenüber der Drucktechnik sind hier kürzere Trockenzeiten hinzunehmen.
- 10    Unabhängig von der gewählten Auftragstechnik sieht eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung vor, daß zwischen Auftragseinheit und Speichermagazin ein Trockenwerk angeordnet ist. Das Trockenwerk wird von dem Produkt durchlaufen. Dabei kann es im Falle von bahnenförmigen Material wie Tapeten, in Schleifen
- 15    geführt werden, so daß der gesamte Prozeß on-line von statten ablaufen kann. D.h. der Auftragsprozeß wird durch den Trockenprozeß nicht wesentlich verlangsamt, da die Trockenstrecke auf die erforderliche Trockenzeit ausgelegt und mit der Auftragszeit abgestimmt ist.
- 20    Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Eingabestation aus einer Rechnereinheit, einem Bildschirm, einer Eingabetastatur, einer Maus- oder einem Joystick und einem Scanner besteht. Damit sind weitere Voraussetzungen für die individuelle Mustergestaltung geschaffen, die sowohl von einem sachkundigen Mitarbeiter des Betreibers des erfundungsgemäßen

15.05.99

4

Selbstbedienungsgerätes als auch vom Kunden selbst genutzt werden können.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind

s der nachfolgenden Beschreibung, der Zeichnung und den Ansprüchen entnehmbar.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben.

10

Es zeigen:

15 Figur 1 eine Seitenansicht des erfindungsgemäßen Selbstbedienungsgerätes in einer schematischen Darstellung

Figur 2 eine Frontansicht der Eingabestation

Das erfindungsgemäße Selbstbedienungsgerät ist in seiner Gesamtheit

mit 1 bezeichnet. Dargestellt ist eine Anlage, in der Tapeten

20 individuell bedruckt werden können. Das Selbstbedienungsgerät 1

besteht im wesentlichen aus der Eingabestation 5, dem

Vorlagemagazin 2, der Auftragseinheit 4 und dem Speichermagazin 6.

Die Eingabestation 5 besitzt einen Bildschirm 11, eine Tastatur 12 mit

25 Maus 13 und einen Scanner 14. Die Rechnereinheit 10 besitzt einen

Festspeicher.

15.05.99

5

Das Verlagemagazin 2 ist ein Rollenmagazin in der ein Produktrohling 3 in Form einer Rolle einer weißen Tapete aufgenommen ist. Der bahnenförmige Träger 8 wird über die Umlenkrollen 24,25 in die Auftragseinheit 4 geführt.

Die Auftragseinheit 4 ist eine Druckmaschine oder ein Kopiergerät, mit an sich bekannten Kommunikationsmitteln zur Eingabeeinheit 5 bzw. zum Rechner 10 und für die Tapetenbedruckung geeigneten Drucktechnikelementen.

10

Das Trockenwerk 9, das der Auftragseinheit 4 unmittelbar nach deren Austrittsbereich 15 nachgeordnet ist, ist schrankförmig aufgebaut und besitzt in seinem Innenraum Umlenkrollen 16-23 um die der bereits bedruckte bahnenförmige Träger 8, hier eine Tapete, geführt wird. Im 15 Trockenwerk 9 sind Gebläse 26-30 vorgesehen, die den Trockenprozeß der Tapete beschleunigen.

Das Speichermagazin 6 besitzt eine Rollenaufnahme 31 bei der das bedruckte Produkt 7 aufgerollt wird.

20

Der Anwender kann an der Eingabestation 5 ein oder mehrere Vorlagen per Scanner 14 erfassen. Die eingescannten Motive erscheinen in den Fenstern 32-35 und können per Maus 13 an die gewünschte Position A,B,C,D,E,F auf dem Bildschirm 11 der Tapete 8' zugeteilt werden. Ferner besteht die Möglichkeit die Fenster 36-39 mit weiteren Mustern zu belegen, mit denen die Mustervorlagen aus den Fenstern 32-35 hinterlegt werden können. Durch weitere 25

15.05.99

6

Eingaben über die Tastatur 12 können Mustergröße, Abstand und Tapetenbedarf vorgegeben werden, wobei das Menü nach Eingabe der Raumhöhe und Fläche sowohl die benötigte Tapetenlänge pro Bahn, der Gesamtbedarf und die Musterein- bzw. Verteilung errechnet. Nach

- „Fertigstellung der Tapete kann die Rolle aus dem Speichermagazin 6 entnommen werden. Im Speichermagazin können dabei auch mehrere individuell hergestellte Tapetenrollen aufgenommen werden.

15.05.99  
1

Sarbjeeet Sing Sandhoo  
Römerstraße 23a  
67133 Maxdorf

5  
Ansprüche

1. Selbstbedienungsgerät (1) zur individuellen Mustergestaltung von Produkten,  
10 mit einem Vorlagemagazin (2) zur Aufnahme mindestens eines Produktrohlings (3),  
wobei eine Auftragseinheit (4) vorgesehen ist, der der Produktrohling (3) vom Vorlagemagazin (2) zugeführt und von diesem durchlaufen wird,  
15 daß eine mit der Auftragseinheit (4) kommunizierende Eingabestation (5) zur individuellen Mustergestaltung vorgesehen ist,  
und daß ein Speichermagazin (6) vorgesehen ist, in dem das mit dem Muster gestaltete, fertige Produkt (7) aufnehmbar ist.
- 20 2. Selbstbedienungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Selbstbedienungsgerät (1) eine Vorrichtung zur individuellen Mustergestaltung von bahnenförmigen Trägern (8) ist.
- 25 3. Selbstbedienungsgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Selbstbedienungsgerät (1) eine Vorrichtung zur individuellen Mustergestaltung von Tapeten ist.

15.05.99

2

4. Selbstbedienungsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Vorlagemagazin (2) ein Rollenmagazin ist.
5. Selbstbedienungsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Auftragseinheit (4) eine Druckmaschine ist.
6. Selbstbedienungsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche 1-  
10 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Auftragseinheit (4) ein Kopiergerät ist.
7. Selbstbedienungsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Auftragseinheit (4) und  
15 Speichermagazin (6) ein Trockenwerk (9) angeordnet ist.
8. Selbstbedienungsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabestation (5) aus einer Rechnereinheit (10), einem Bildschirm (11), einer Eingabetastatur  
20 (12), einer Maus- (13) oder einem Joystick und einem Scanner (14) besteht.

15.05.99

1/2




FIG.1

15-05-99

2/2




FIG.2

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**